ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ЧОУ ВО «КИГИТ»

ПРИКАЗ

03.02.20г. № 7

г. Ижевск

Об утверждении инструкций

В связи с мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о действиях работников института при обнаружении у обучающихся института признаков острого инфекционного заболевания (Приложение №1).

2. Утвердить Инструкцию о мерах по профилактике возникновения очагов коронавирусной инфекции на территории института (Приложение №2).

3. Руководителям структурных подразделений довести вышеуказанные инструкции до сведения работников.

4. Проректору по учебной работе С.Л. Матвеевой довести вышеуказанные инструкции до сведения обучающихся,

5. Библиотекарю Н.В. Ложкиной разместить тексты вышеуказанных инструкций, а также информацию по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на информационных стендах института.

6. Начальнику ОИТиЭО Хрусталеву А.В. разместить вышеуказанные инструкции, а также информацию по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на официальном сайте ЧОУ ВО «КИГИТ».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор В.А. Никулин

Приложение №1 к приказу от 03.02.20 № 7

ИНСТРУКЦИЯ
о действиях работников института при обнаружении у обучающихся института признаков острого инфекционного заболевания

1. Основные признаки острого респираторного инфекционного заболевания

1.1. Повышенная температура тела;

1.2. Резкое ухудшение самочувствия: слабость, головная боль, тошнота, озноб;

1.3. Сухой кашель, тяжесть в груди;

1.4. Одышка;

1.5. Насморк.

2. Действия работников института при выявлении у обучающихся/сотрудников института одного или нескольких признаков острого инфекционного заболевания

2.1. Изолировать обучающегося/сотрудника с наличием одного или нескольких признаков острого респираторного инфекционного заболевания в отдельное помещение.

2.2. Незамедлительно сообщить начальнику ОКиПР Е.Е. Ехлаковой.

3. Действия руководителя структурного подразделения

3.1. Проконтролировать выполнение пункта 2.1. настоящей инструкции.

3.2. Незамедлительно связаться с медицинской службой для получения дальнейших инструкций.

3.3. Четко выполнять инструкцию, полученную от медицинской службы.

3.4. Вызвать скорую помощь.

Приложение №2 к приказу от 03.02.20 № 7

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах по профилактике возникновения очагов коронавирусной инфекции на территории института

1. Основные меры индивидуальной профилактики заражения инфекционными заболеваниями

1.1. Регулярная и тщательная гигиена рук, прежде всего мытье с мылом, обработка обеззараживающими составами, спиртовыми салфетками и т.п.;

1.2. Регулярная гигиена носа, прежде всего орошение соляными растворами (не реже 6-8 раз в день);

1.3. Ношение медицинской маски в местах скопления большого количества людей (в том числе в общественном транспорте, супермаркетах, медицинских учреждениях, на рынках и т.п.), в нахождении в одном помещении с заболевшим ОРВИ или ОРЗ и т.п.), но не более 1,5-2 часов; при этом маска должна плотно прилегать к лицу;

1.4. Избегание мест скопления большого количества людей, массовых мероприятий;

1.5. Обращение за квалифицированной медицинской помощью при первых симптомах «простуды», избегание самолечения.

1.6. Избегание касания немытыми руками глаз, носа и рта.

1.7. Регулярное дезинфицирование спиртовыми салфетками клавиатур и мониторов компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и другой оргтехники;

1.8. Избегание контактов с людьми, проявляющими признаки ОРВИ или ОРЗ.

1.9. Регулярное проветривание жилого и рабочего помещения.

1.10. Употребление только термически обработанной пищи, бутилированной или кипячёной воды.

2. Организация мер по профилактике распространения инфекционных заболеваний в трудовых коллективах руководителями структурных подразделений

2.1. Отказаться от проведения массовых мероприятий в период повышения уровня заболеваемости ОРВИ, ОРЗ и другими заболеваниями инфекционного характера;

2.2. Регулярно проветривать помещения;

2.3. Регулярно проводить дезинфекцию рабочих мест и помещений, что включает в себя мытье полов, мест общего пользования, санитарная уборка дверных ручек, клавиатур компьютеров, ключей и т.п.

2.4. Не допускать до учебы/работы лиц, имеющих симптомы ОРВИ, ОРЗ или иных острых инфекционных заболеваний, и направлять их за получением квалифицированной медицинской помощи в соответствующие учреждения.